HELAGO-CZ, s.r.o.
Commercial Register maintained by the Regional Court
in Hradec Králové
Section C, File 17879
Kladská 1082
500 03 Hradec Králové 3
Company ID: 25 96 39 61, VAT: CZ 25963961
Phone: 495 220 229, 495 220 394
Fax: 495 220 154
GSM gate: 602 123 096
E-mail: info@helago-cz.cz
Web: http://www.helago-cz.cz

Workbench 1300 × 650 × 800 - fixed height, 2 vice carpenter frontally

Order code: **8008.1105101-800**



Information about product price on demand

Parameters

Dimensions [mm]	1 300 × 650 × 800

Height	Fixed 800 mm
Equipment	2x vice carpenter, front
Working place	2
Quantitative unit	ks

Certifikovaný (GS certifikát) univerzální dílenský stůl pro mnohostranné využití.

- pracovní plocha buková spárovka tl. 45 mm, podélné strany zesíleny na 100 mm
- kovové nohy ocelový profil 60 x 60 mm, povrchová úprava komaxit, výšková rektifikace v protiskluzové úpravě
- 2× truhlářský svěrák, snadná demontáž a možnost uložení do podnože, svěráky umístěny na kratších stranách stolu blíže k čelní hraně
- na čelisti svěráku vrstva Variogrip pro neklouzavé upnutí obrobků, lze doplnit o protikus ze stejného materiálu



Variogrip vložka - protikus k čelisti

- hliníkový vodíci profil po celé delší straně stolu pro upnutí dalších doplňků jako například:
  - podložka posuvná pod svěrák kovový
  - podložka posuvná pro řezání lupínkovou pilou
  - podložka posuvná na pokosník
  - podložka posuvná na menší elektrickou pilu
  - doraz posuvný pro fixaci obrobku upnutého do truhlářského svěráku



Dílenský svěrák s podložkou



Pro řezání lupínkovou pilou



Pokosnik



Posuvný doraz

- Vše rychle zafixované pomocí rychloupínáků na libovolném místě
- Možnost doplnění o boxy se základním nářadím pro práce s dřevem, papírem, elektro
- Možnost zakrytí stolu plastovou podložkou tloušťky 6 mm pro práce znečišťující bukovou spárovku, např. modelování z hlíny
- **Certifikát GS „Geprüfte Sicherheit" – testovaná bezpečnost**



Sada nářadí - dřevo



Sada nářadí - elektro



Sada nářadí - papir



Kryci deska na pd

Celkové rozměry stolu bez příslušenství : **1300 × 650 × 800** (š × h × v) [mm]