



BD Rowa™ Vmax 130

Úzký design, pozoruhodný výkon

Máte k dispozici pouze úzký prostor, ale chcete přesto automatizovat váš sklad? BD Rowa Vmax 130 vám nabízí úzký design v kombinaci se skvělou flexibilitou co do velikosti, umístění a doplňků.

Výhoda pro vás i vaše zákazníky

Získejte až o 58% více prostoru

Obslužte o 1/3 více zákazníků každý den

Ušetřete 85% času, který byste jinak využili ke správě skladu

Možnost instalace ve velmi úzkých místnostech

Díky malé šířce pouze 1,3 m lze skladovací systém bez problému umístit do úzké místnosti.

Patentovaná technologie nabírací hlavy

HD-Multi-Picking technologie vám umožňuje nabrat až šest balení najednou, přičemž nezáleží na tom, zda jsou hranatá, oválná, nebo jinak zabalená.

Návrh na míru pro vás

Cokoliv si budete přát – například druhý vstupní pás pro zpracovávání velkých dodávek.

TÜV certifikát

Systémy BD Rowa jsou jediné systémy na trhu s certifikátem testované bezpečnosti.

Nástupce

Perfektní náhrada za systém Rowa Select díky svému útlému designu.

Parametry

Šířka: 1,33 m

Výška: 2,10 – 3,50 m (v 5 cm intervalech)

Délky: 3,16 – 15,17 m (ve 48 cm intervalech)

Možné umístění: přízemí, suterén, patro

Nabírací hlavy: dostupná druhá nabírací hlava

Vstup a výstup: vstup přibližně 3 vteřiny (přímá dostupnost k prodeji), výstup přibližně 8 – 12 vteřin

Čárové kódy: CPN, CPN8, EAN a 2D čárové kódy

Bezpečnost: ochrana systému díky nepřerušovanému napájení (UPS), záložní počítač, vzdálené monitorování

Technické údaje

Rozměry	Šířka	1,33 m	
	Výška	2,12 – 3,52 m (v 5 cm intervalech)	
	Délka	2,68 – 15,17 (ve 48 cm intervalech)	
Hladina hluku	Průměrná hladina hluku Lp,m	48,3 dB (A)	
Možnost umístění	Přízemí, suterén, patro		
Čas vstupu a výstupu	Vstup	Přibližně 3 vteřiny (přímá dostupnost k pultovému prodeji)	
	Výstup	Přibližně 8-12 vteřin (možnost až 6 balení najednou)	
Možnost skladování balení o velikostech	Hrnatá balení		
	Minimální velikost balení (h × š × v)	35 × 15 × 15 mm	
	Maximální velikost balení (h × š × v)	230 × 140 × 145 mm	
	Hmotnost	5 – 1000 g	
	Oblá balení		
	Minimální velikost balení	průměr 45 mm, výška 15 mm	
	Maximální velikost balení	průměr 140 mm, výška 145 mm	
	Hmotnost	5 – 800 g	
Čárové kódy	Identifikace a čtení PZN, PZN8, EAN a 2D čárových kódů		
Elektrické parametry	8A, 230 V, 50/60 Hz		
Spotřeba energie	V provozu	650 W s jednou nabírací hlavou	
		780 W se dvěma nabíracími hlavami	
	V pohotovostním režimu	348 W s jednou nabírací hlavou	
		379 W se dvěma nabíracími hlavami	
Bezpečnost	Ochrana systému díky nepřerušovanému napájení (UPS), vzdálenému monitorování, záložnímu počítači		
Možnosti	2. nabírací hlava	2. vstupní pás	Rowa Label (značení)
	Rowa čistící modul	Rowa zálohovací systém	Rowa ProLog externí (plně automatické nakládání)
	Rowa chladicí jednotka (speciální doplněk na vyžádání)		
Dopravníková technologie	Dopravní pás, výtah se servo technologií, spirálová skluzavka průměr 400 mm, možnost připojení pneumatické trubice		
Barvy	Bílá (RAL 9016), Antracit (RAL Design 000-25-00)		

Kapacita

Délka (šířka = 1,33 m) plus 0,30m pro úložný prostor	Výška 2,12 m		Výška 2,52 m		Výška 3,02 m		Výška 3,52 m	
	Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.
2,68 m	2,046	2,294	2,589	2,903	3,334	3,738	3,979	4,461
3,16 m	2,558	2,868	3,237	3,629	4,168	4,672	4,974	5,576
3,64 m	3,070	3,441	3,884	4,354	5,001	5,607	5,969	6,691
4,12 m	3,581	4,015	4,532	5,080	5,835	6,541	6,963	7,806
4,60 m	4,093	4,588	5,179	5,806	6,669	7,476	7,958	8,922
5,08 m	4,605	5,162	5,826	6,532	7,502	8,410	8,953	10,037
5,56 m	5,116	5,736	6,474	7,257	8,336	9,345	9,948	11,152
6,04 m	5,628	6,309	7,121	7,983	9,169	10,279	10,942	12,267
6,52 m	6,139	6,883	7,768	8,709	10,003	11,214	11,937	13,383
7,00 m	6,651	7,456	8,416	9,435	10,836	12,148	12,932	14,498
7,48 m	7,163	8,030	9,063	10,160	11,670	13,083	13,927	15,613
7,96 m	7,674	8,603	9,710	10,886	12,504	14,016	14,921	16,728
8,44 m	8,186	9,177	10,358	11,612	13,337	14,952	15,916	17,843
8,92 m	8,697	9,751	11,005	12,338	14,171	15,886	16,911	18,959
9,40 m	9,209	10,324	11,653	13,063	15,004	16,821	17,906	20,074
9,88 m	9,721	10,898	12,300	13,789	15,838	17,755	18,901	21,189
10,37 m	10,232	11,471	12,947	14,515	16,671	18,690	19,895	22,304
10,85 m	10,744	12,045	13,595	15,241	17,505	19,624	20,890	23,419
11,33 m	11,256	12,618	14,242	15,966	18,339	20,559	21,885	24,535
11,81 m	11,767	13,192	14,889	16,692	19,172	21,493	22,880	25,650
12,29 m	12,279	13,765	15,537	17,418	20,006	22,428	23,874	26,765
12,77 m	12,790	14,339	16,184	18,144	20,839	23,362	24,869	27,880
13,25 m	13,302	14,913	16,832	18,869	21,673	24,297	25,864	28,995
13,73 m	13,814	15,486	17,479	19,595	22,506	25,231	26,859	30,111
14,21 m	14,325	16,060	18,126	20,321	23,340	26,166	27,853	31,226
14,69 m	14,837	16,633	18,774	21,047	24,174	27,100	28,848	32,341
15,17 m	17,207	17,207	19,421	21,772	25,007	28,035	29,843	33,456