

Kat.č.	Popis produktu LAB 2018
ORION STAR PŘÍSTROJE, KITY A PŘÍSLUŠENSTVÍ	
ORION STAR A100	
Měření pH/mV/ORP	
STARA1110	Lab Orion Star A111 pH metr se stojanem pro elektrody
STARA1115	Lab Orion Star A111 pH KIT / 9157BNMD Epoxy Trioda / 916099 pH pufr KIT á 60 ml (pH 4, 7, 10, uchovávací a čistící roztoky), stojan
STARA1116	Lab Orion Star A111 pH KIT / GD9156BNWP epoxy Orion Green pH elektroda / 927007MD teplotní čidlo / stojan
STARA1117	Lab Orion STAR A111 PH KIT / 8157BNUMD ROSS Ultra Trioda / stojan
STARA1210	Orion Star A121 terénní pH metr
STARA1215	Terénní Orion Star A121 pH KIT / 9107BNMD Epoxy Trioda / 916099 pH pufr KIT á 60 ml (pH 4, 7, 10, uchovávací a čistící roztok), 911110 sáčky s oplachovacím roztokem / přenosný kufřík / držák pro elektrody s ochrannou nádobkou
Měření vodivosti, salinity, TDS	
STARA1120	Lab Orion Star A112 Cond metr se stojanem
STARA1125	Lab Orion Star A112 Cond KIT / Epoxy 2- elektrodová vodivostní sonda K=1.0 / 011007 vodivostní STD 1413 µS, 5 x 60 ml
STARA1220	Terénní Orion Star A122 Cond metr
STARA1225	Terénní Orion Star A122 Cond KIT / 011050MD Epoxy 2- elektrodová vodivostní sonda K=1.0 / 011007 vodivostní STD 1413 µS/cm 5 x 60 ml / 911110 sáčky s oplachem / přenosný kufřík / držák pro elektrody s ochrannou nádobkou
Měření rozpuštěného kyslíku	
STARA1130	Lab Orion Star A113 DO metr se stojanem
STARA1135	Lab Orion Star A113 DO KIT / 083005MD Orion polarografická sonda / 080017 kalibrační pouzdro / 080513 sada pro údržbu DO sondy
STARA1230	Terénní Orion Star A123 DO metr
STARA1235	Terénní Orion Star A123 DO KIT / 083005MD Orion Polarografická sonda / 080017 kalibrační pouzdro / 080513 sada pro údržbu DO sondy / přenosný kufřík / držák pro elektrody s ochrannou nádobkou
STARA1236	Terénní Orion Star A123 DO KIT / 083010MD Orion Polarografická sonda / 080017 kalibrační pouzdro / 080513 sada pro údržbu DO sondy / přenosný kufřík / držák pro elektrody s ochrannou nádobkou
ORION STAR A200	
Měření pH/mV/ORP	
STARA2110	Lab Orion Star A211 pH metr se stojanem
STARA2114	Lab Orion Star A211 pH KIT / 8172BNWP ROSS Sure Flow / 917007MD ATC / 810199 ROSS pH pufr KIT (pH 4, 7, 10, ROSS uchovávací a čistící roztok, nádobka pro uložení elektrody) / stojan
STARA2115	Lab Orion Star A211 pH KIT / 8302BNUMD ROSS Ultra pH/ATC Trioda / 810199 ROSS pH pufr KIT (pH 4, 7, 10, ROSS uchovávací a čistící roztok, nádobka pro uložení elektrody) / stojan
STARA2116	Lab Orion Star A211 pH KIT / 8157BNUMD ROSS Ultra pH/ATC Trioda / 810199 ROSS pH pufr KIT (pH 4, 7, 10, ROSS uchovávací a čistící roztok, nádobka pro uložení elektrody) / stojan
STARA2117	Lab Orion STAR A211 pH KIT / 9157BNMD Trioda, stojan
STARA2119	Lab Orion Star A211 pH KIT / 9165BNWP Sure Flow / 910199 pH pufr KIT (pH 4, 7, 10, uchovávací a čistící roztok, nádobka pro uložení elektrody) / stojan
STARA2210	Terénní Orion Star A221 pH metr
STARA2215	Terénní Orion Star A221 pH KIT / 8107UWMMD ROSS Gel-Epoxy pH/ATC Trioda 3 m kabel / 910410 pH 4.01 pufr sáčky / 910710 pH 7.00 pufr sáčky / 911010 pH 10.01 pufr sáčky / 810001 ROSS uchovávací roztok 475 ml / 911110 sáčky s oplachem / přenosný kufřík
Měření vodivosti, salinity, TDS	
STARA2120	Lab Orion Star A212 Cond metr se stojanem
STARA2125	Lab Orion Star A212 Cond KIT / 013005MD 4- elektrodová Epoxy vodivostní sonda K=0.475 / 011007 vodivostní STD 1413 µS/cm 5 x 60 ml / stojan
STARA2126	Lab Orion Star A212 Cond KIT pro ultra čistou vodu / 013016MD nerez 2- elektrodová vodivostní sonda s průtočnou nádobkou K=0.1 / 011008 vodivostní STD 100 µS/cm 5 x 60 ml / stojan
STARA2220	Terénní Orion Star A222 Cond metr
STARA2225	Terénní Orion Star A222 Cond KIT / 013010MD 4- elektrodová Epoxy vodivostní sonda K=0.475 kabel 3 m / 01100710 sáčky s vodivostním STD 1413 µS/cm / 911110 sáčky s oplachem / přenosný kufřík / držák pro elektrody s ochrannou nádobkou
Měření rozpuštěného kyslíku	
STARA2130	Lab Orion Star A213 RDO/DO metr se stojanem

STARA2135	Lab Orion Star A213 RDO/DO KIT / 083005MD polarografická sonda / kalibrační pouzdro / 080513 sada pro údržbu DO sondy / 970802 BOD nástavec s míchadlem / 080360 BOD adaptér / stojan
STARA2136	Lab Orion Star A213 RDO/DO KIT / 086030MD AUTO-STIR BOD sonda / kalibrační nádobka / 080514 elektrolyt / 080513 sada pro údržbu DO sondy / stojan Měření rozpuštěného kyslíku
STARA2230	Terénní Orion Star A223 RDO/DO metr
STARA2235	Terénní Orion Star A223 RDO/DO KIT / 087010MD RDO optická sonda 3 m kabel / přenosný kuffík / držák pro elektrody s ochrannou nádobkou Měření pH/mV/ORP/ISE
STARA2140	Lab Orion Star A214 pH/ISE metr se stojanem
STARA2145	Lab Orion Star A214 pH/ISE KIT / 8102BNUWP ROSS Ultra / 927007MD nerez teplotní čidlo / 096019 elektronické míchadlo / 810199 ROSS pH pufr KIT (pH 4, 7, 10, ROSS udržovací a čistící roztok, uchovávací nádobka) / stojan
STARA2146	Lab Orion Star A214 pH/ISE KIT / 8102BNUWP ROSS Ultra / 927007MD nerez teplotní čidlo / 9512HPBNWP Ammonia ISE / 096019 elektronické míchadlo / 951007 Ammonia 1000 ppm STD 475 ml / 951210 Low-level Ammonia ISA 475 ml / 951213 Ammonia uchovávací roztok 47
STARA2147	Lab Orion Star A214 pH/ISE KIT/8102BNUWP ROSS Ultra/927007MD nerez teplot. čidlo/ISE F ⁻ 9609BNWP elektroda/096019 el. míchadlo/040906 F ⁻ STD 1 ppm s TISAB II 475 ml/040907 F ⁻ STD 2 ppm s TISAB II 475 ml/040908 F ⁻ STD 10 ppm s TISAB II 475 ml / 940909 TISAB
STARA2148	Lab Orion Star A214 pH/ISE KIT / 8102BNUWP ROSS Ultra / 927007MD nerez teplot. čidlo / 8611BNWP ROSS Sodium elektroda/Sodium STD -reagencie-roztoky / 096019 el. míchadlo / stojan Měření pH / vodivosti , salinity, TDS
STARA2150	Lab Orion Star A215 pH/Cond metr se stojanem
STARA2155	Lab Orion Star A215 pH/Cond KIT / 8157BNUMD ROSS Epoxy pH/ATC Trioda / 013005MD 4- elektrodová epoxy vodivostní sonda K=0,475 / 0810199 ROSS pufr KIT (4,7,10, uchovávací a čistící roztok, nádobka) / 011007 vodivostní STD 1413 µS/cm 475 ml / stojan Měření rozpuštěného kyslíku
STARA2160	Orion Star A216 pH/RDO/DO metr se stojanem
STARA2165	Lab Orion Star A216 pH/RDO/DO KIT / 8157BNUMD ROSS Epoxy pH/ATC Trioda / 083005MD Polarografická DO sonda s kalibrační nádobkou / 810199 ROSS pH pufr Kit (pH 4, 7, 10, uchovávací a čistící roztok, nádobka) / 080513 sada pro údržbu DO sondy / 970802 BOD n
ORION STAR A320 terénní	
Měření pH / mV / REDOX	
STARA3210	Terénní Orion STAR A321 pH metr
STARA3215	Terénní Orion STAR A321 pH KIT / 8107UWMMD ROSS Gel Epoxy pH/ATC Trioda 3 m kabel / 910410 pH 4.01 pufr sáčky / 910710 pH 7.00 pufr sáčky / 911010 pH 10.01 pufr sáčky / 810001 ROSS uchovávací roztok 475 ml / 911110 sáčky s oplachem / přenosný kuffík /
Měření vodivosti , salinity, TDS	
STARA3220	Terénní Orion STAR A322 Cond metr
STARA3225	Terénní Orion STAR A322 Cond KIT / 013010MD 4- elektrodová vodivostní sonda K=0.475 kabel 3 m / 01100710 sáčky s vodivostním STD 1413 µS/cm / 911110 sáčky s oplachem / přenosný kuffík / držák pro elektrody s ochrannou nádobkou Měření rozpuštěného kyslíku
STARA3230	Terénní Orion Star A323 RDO/DO metr
STARA3235	Terénní Orion Star A323 RDO/DO KIT / 087010MD RDO optická DO sonda s kabelem 3 m / přenosný kuffík / držák pro elektrody s ochrannou nádobkou Měření pH/mV/REDOX/ISE
STARA3240	Terénní Orion Star A324 pH/ISE metr
STARA3245	Terénní Orion Star A324 pH/ISE KIT / 8107UWMMD ROSS Gel-epoxy pH/ATC Trioda kabel 3 m / pufr sáčky 910410 pH 4.01 - 910710 pH 7.00 - 911010 pH 10.01 - 810001 ROSS uchovávací roztok 475 ml - 911110 sáčky s oplachem / přenosný kuffík / držák pro elektrody Měření pH/mV/ORP/vodivosti (COND)
STARA3250	Terénní Orion A325 pH/Cond metr
STARA3255	Terénní Orion Star A325 pH/Cond KIT / 8107UWMMD ROSS Gel-epoxy pH/ATC Trioda kabel 3 m / 013010MD 4- elektrodová vodivostní sonda K=0.475 kabel 3 m / pufr sáčky 910410 pH 4.01 - 910710 pH 7.00 - 911010 pH 10.01 - 810001 ROSS uchovávací roztok 475 ml - 91
Měření pH/mV/rozpuštěného kyslíku (RDO/DO)	
STARA3260	Terénní Orion Star A326 pH/RDO/DO metr
STARA3265	Terénní Orion Star A326 pH/RDO/DO KIT / 8107UWMMD ROSS Gel-epoxy pH/ATC Trioda kabel 3 m / 087010MD RDO optická sonda s kabelem 3 m / pufr sáčky 910410 pH 4.01 - 910710 pH 7.00 - 911010 pH 10.01 - 810001 ROSS uchovávací roztok 475 ml - 911110 sáčky s opl

STARA3290	Terénní Orion Star A329 pH/ISE/COND/RDO/DO
STARA3295	Terénní Orion Star A329 pH/ISE/COND/RDO/DO KIT / 8107UWMMMD ROSS Gel-epoxy pH/ATC Trioda kabel 3 m / 013010MD 4- elektrodová vodivostní sonda K=0.475 kabel 3 m / 087010MD RDO optická sonda s kabelem 3 m / pufr sáčky 910410 pH 4.01 - 910710 pH 7.00 - 91101
Laboratorní ORION VERSA STAR modulový multimetr	
VSTAR00	Lab Orion VERSA STAR multimetr se stojanem (bez modulů) Měření pH / mV / REDOX
VSTAR10	Lab VERSA STAR 10 pH metr / Orion VERSA STAR multimetr s modulem Orion VERSA STAR pH/T°C / stojan
VSTAR12	Lab VERSA STAR 10 pH metr / 8302BNUMD ROSS pH/ATC Trioda / 096019 el. míchadlo / 810199 ROSS pH pufr KIT (4-7-10- uchovávácí a čistící roztok á 475 ml, uchovávácí nádobka)
VSTAR13	Lab VERSA STAR 10 pH metr / 8172BNWP ROSS Sure Flow pH elektroda / 92007MD nerez ATC/ 096019 el. míchadlo / 810199 ROSS pH pufr KIT (4-7-10-uchovávácí a čistící roztok á 475 ml, uchovávácí nádobka) Měření vodivosti , salinity, TDS
VSTAR20	Lab VERSA STAR 20 Cond metr / Orion VERSA STAR multimetr s modulem Orion VERSA STAR Cond/T°C / stojan
VSTAR22	Lab VERSA STAR 20 Cond metr /013005MD 4- elektrodová vodivostní sonda K=0.475 / 011007 vodivostní STD 1413 µS - 5 x 60 ml
VSTAR23	Lab VERSA STAR 20 Cond metr Ultra čista voda/013016MD elektrodová vodivostní sonda/011007 vodivostní STD 100 µS Měření rozpuštěného kyslíku
VSTAR30	Lab Orion VERSA STAR 30 RDO metr / Orion VERSA STAR multimetr s modulem Orion VERSA STAR DO/T°C / stojan
VSTAR32	Lab Orion VERSA STAR 30 RDO/DO metr / 083005MD polarografická oxi sonda / 080017 kalibrační pouzdro / 080513 DO údržbový SET / 970802 BOD nástavec s míchadlem / 080360 BOD adaptér Měření pH/mV/ISE
VSTAR40A	Lab Orion VERSA STAR 40A pH/ISE metr / Orion VERSA STAR multimetr s modulem Orion VERSA STAR pH/ISE/T°C / stojan
VSTAR40A2	Lab Orion VERSA STAR 40A pH/ISE KIT / 8102BNUMD Orion ROSS Ultra / 096019 el. míchadlo / 927007MD nerez teplotní čidlo / ROSS Solution pH KIT (pufrý 4, 7,10 - uchovávácí a čistící roztok (á 475 ml) - uchovávácí nádobka)
VSTAR40B	Lab Orion VERSA STAR 40B pH/ISE metr / Orion VERSA STAR multimetr s 2 x modulem Orion VERSA STAR pH/ISE/T°C / stojan
VSTAR40B2	Lab Orion VERSA STAR 40B pH/ISE metr / 8102BNUMD Orion ROSS Ultra / 096019 el. míchadlo / 927007MD nerez teplotní čidlo / ROSS pH KIT (pufrý pH 4, 7,10 - uchovávácí a čistící roztok (á 475 ml), uchovávácí nádobka) Měření pH/mV/vodivosti
VSTAR50	Lab Orion VERSA STAR 50 pH/COND metr / Orion VERSA STAR multimetr s moduly Orion VERSA STAR pH/Teplota a Orion VERSA STAR Cond/T°C / stojan
VSTAR52	Lab Orion VERSA STAR 50 pH/COND metr / 8157BNUMD Orion ROSS Ultra pH/ATC Trioda / 013005MD 4- elektrodová vodivostní sonda K=0.475 / 810199 ROSS pH KIT (pufrý pH 4, 7, 10, uchovávácí a čistící roztok (á 475 ml) / 011007 vodivostní STD 1413 µS 5 x 60 ml Měření pH/mV LogR
VSTAR80	Lab Orion VERSA STAR 80 pH LogR metr / Orion VERSA STAR multimetr s modulem Orion pH LogR / stojan
VSTAR82	Lab Orion VERSA STAR 80 pH LogR metr / 8172BNX Orion ROSS Sure-Flow / 927007MD nerez teplotní čidlo / ROSS pH KIT (pufrý pH 4, 7, 10 - uchovávácí a čistící roztok (á 475 ml), uchovávácí nádobka / 810007 ROSS elektrolyt 5 x 60 ml Měření pH/mV/ORP/ISE/Cond/RDO/DO
VSTAR90	Lab Orion VERSA STAR 90 pH/ISE/Cond/RDO/DO multimetr / Orion VERSA STAR multimetr s moduly Orion VERSA STAR pH/ISE/T°C, Orion VERSA STAR Cond/T°C a Orion VERSA STAR DO / T°C / stojan
VSTAR91	Lab Orion VERSA STAR 91 pH/ISE/Cond/DO/RDO/DO multimetr / Orion VERSA STAR multimetr s moduly: 2 x Orion VERSA STAR pH/ISE/T°C, 1 x Orion VERSA STAR COND/T°C, 1 x Orion VERSA STAR DO/T°C / 2 x stojan / 2 x 096019 el. míchadlo
VSTAR92	Lab Orion VERSA STAR 90 pH/ISE/Cond/RDO/DO multimetr / 8157BNUMD ROSS Epoxy pH/ATC Trioda / 013005MD 4- elektrodová vodivostní sonda K=0.475 / 083005MD polarografická oxi sonda s kalibrační nádobkou / 2 x 096019 el. míchadlo / 810199 ROSS pH Kit (pufrý pH
VSTAR93	Lab Orion VERSA STAR 91 pH/ISE/Cond/DO/RDO/DO multimetr / 8157BNUMD Orion ROSS Ultra pH/ATC Trioda / 013005MD vodivostní 4- elektrodová sonda K=0.475 / 083005MD polarografická Oxi sonda / 080017 kalibrační DO pouzdro / 080513 DO údržbový SET / 970802 BOD VERSA STAR Moduly
VSTAR-PH	Orion VERSA STAR pH modul

VSTAR-CND	Orion VERSA STAR COND modul
VSTAR-RD	Orion VERSA STAR RDO/DO modul
VSTAR-ISE	Orion VERSA STAR pH/ISE modul
VSTAR-LR	Orion VERSA STAR pH/LogR modul

Příslušenství

STARA-AR	Ochranná nádobka pro elektrody a sondy terénních Orion Star A metrů s držákem
STARA-BEA	Orion Star A úchyt držáku elektrod (base se objednává zvlášť)
STARA-CS	Plast kuffík pro Orion Star A terénní metry
STARA-ELHD	Držák elektrod
STARA-ESCD	Orion Star A držák pro vodivostní a oxí sondy a ochrannou nádobku
STARA-ESPH	Orion Star A držák pro pH elektrody a ochrannou nádobku
STARA-HB	Báze úchytu držáku elektrod
STARA-PWR	Univerzální napájecí adaptér pro Orion VERSA STAR metr

Laboratorní Orion DUAL Star Ionometr

2115000	ORION DUAL STAR pH/ISE KIT, ATC nerez teplotní čidlo 927007MD, stojan 090043, RS232 kabel, síťový adaptér
2115001	Orion DUAL Star pH/ISE KIT, 8102BNUWP ROSS Ultra elektroda, ATC nerez teplotní čidlo 927007MD, stojan 090043, pufovy pH 4,01//7,00//10,01//uchovávácí roztok 810001 á 475 ml, RS232 kabel, síťový adaptér
2115101	Orion DUAL Star pH/ISE KIT, 8102BNUWP ROSS Ultra elektroda, ATC nerez teplotní čidlo 927007MD, stojan 090043, RS232 kabel, síťový adaptér
2115102	Orion DUAL Star pH/ISE KIT, 8157BNUMD ROSS Ultra TRIODA, RS232 kabel, síťový adaptér
2115201	Orion Dual Star pH Ammonia Kit
2115202	Orion Dual Star pH Chloride Kit
2115203	Orion Dual Star pH Fluoride Kit
2115204	Orion Dual Star pH Nitrate Kit
2115205	Orion Dual Star pH Sodium Kit

ORION STAR PŘÍSLUŠENSTVÍ

090043	ORION laboratorní stojan pro úchyt elektrod
1010003	ORION univerzální zdrojový adaptér
1010004	ORION RS232 KIT - kabely pro tiskárnu a PC
1010005	ORION adaptér RS 232 / USB
STARA-106	ORION INKJET tiskárna
1010008	INK CARTRIDGE
1010009	Papír pro INKJET tiskárnu
1210005	ORION STAR transportní brašna

ORION ELEKTRODY

pH ROSS ULTRA

800500U	ROSS ULTRA skleněná referenční
8102BNUWP	ORION ROSS ULTRA, vodotěsný BNC konektor, kabel 1 m
8103BNUWP	ORION ROSS ULTRA semi mikro, skleněná, vodotěsný BNC konektor, kabel 1m
8104BNUWP	ORION ROSS ULTRA RUGGED BULB, kombinovaná, vodotěsný BNC konektor, kabel 1 m
8107BNUMD	ROSS Ultra Trioda epoxy pH elektroda, BNC/MiniDIN konektor
8115BNUWP	ORION ROSS ULTRA epoxy semi mikro, vodotěsný BNC konektor, kabel 1 m
8135BNUWP	ORION ROSS ULTRA FLAT SURFACE, vodotěsný BNC konektor, kabel 1m
8156BNUWP	ORION ROSS ULTRA kombinovaná, vodotěsný BNC konektor, kabel 1 m
8157BNUMD	ROSS Ultra TRIODA, plnitelná, BNC / MiniDIN konektor, kabel 1m
8107UWMMD	ROSS Ultra TRIODA, epoxy, BNC / MiniDIN konektor, kabel 3 m
8302BNUMD	ROSS Ultra TRIODA, plnitelná, BNC / MiniDIN konektor, kabel 1 m

pH ROSS

8101BNWP	ORION ROSS HALF CELL, vodotěsný BNC konektor, kabel 1 m
8102BN	ROSS kombinovaná, skleněná, BNC konektor
8103BN	ROSS semi mikro kombinovaná, BNC konektor
8104BN	ROSS RUGGED BULB kombinovaná, BNC konektor
8135BN	ROSS FLAT SURFACE, BNC konektor
8163BNWP	ORION ROSS vpichovací, vodotěsný BNC konektor, kabel 1 m
8165BNWP	ORION ROSS SURE-FLOW epoxy, vodotěsný BNC konektor, kabel 1 m
8172BNWP	ORION ROSS SURE-FLOW skleněná, vodotěsný BNC konektor, kabel 1 m
8175BNWP	ORION ROSS SURE-FLOW epoxy semi mikro, vodotěsný BNC konektor

8411BN	ROSS SODIUM, BNC konektor
8611BNWP	ROSS kombinovaná SODIUM, vodotěsný BNC konektor, kabel 1 m
815600	ROSS epoxy kombinovaná, konektor BNC
	pH PerpHecT
8220BNWP	PerpHecT ROSS mikro kombinovaná, vodotěsný BNC konektor, kabel 1 m
	pH Standard
9102BNWP	Kombinovaná Ag/AgCl, skleněná, vodotěsný BNC konektor, kabel 1 m
9103BNWP	Kombinovaná semi mikro Ag/AgC, vodotěsný BNC konektor, kabel 1 m
9104BNWP	Kombinovaná Ag/AgCl RUGGED BULB, vodotěsný BNC konektor, kabel 1 m
9106BNWP	Kombinovaná gelová, plnitelná, vodotěsný BNC konektor, kabel 1 m
9107BN	TRIODA s minimální údržbou, BNC konektor
9107BNMD	TRIODA s minimální údržbou, BNC / MiniDIN konektor
9107WLMD	TRIODA s minimální údržbou, vodotěsný BNC konektor, kabel 6 m
9107WMMD	TRIODA s minimální údržbou, vodotěsný BNC konektor, kabel 3 m
9107WP	TRIODA s minimální údržbou, vodotěsný DIN konektor
9109WL	TRIODA s minimální údržbou, vodotěsný DIN / banánek konektor, kabel 6 m
9156BNWP	Kombinovaná epoxy Ag/AgCl, vodotěsný BNC konektor, kabel 1 m
9157BN	TRIODA kombinovaná, plnitelná, BNC / 8 PIN DIN konektor
9157BNMD	TRIODA kombinovaná, plnitelná, vodotěsný BNC / MiniDIN konektor, kabel 1 m
9162BNWP	Kombinovaná RUGGED BULB Ag/AgCl skleněná, vodotěsný BNC konektor, kabel 1 m
9165BNWP	Kombinovaná epoxy SURE-FLOW Ag/AgCl, vodotěsný BNC konektor, kabel 1 m
9172BNWP	Kombinovaná skleněná, SURE FLOW Ag/AgCl, vodotěsný BNC konektor, kabel 1m
	pH Economy
9142BN	Kombinovaná skleněná, plnitelná, BNC konektor
9146BN	Kombinovaná epoxy gelová, BNC konektor Kabel 1 m
9147BN	Kombinovaná epoxy TRIODA, konektor BNC / 2.5 mm, kabel 1 m
913600	Gelová epoxy kombinovaná FLAT SURFACE, BNC konektor, kabel 1 m
911600	Gelová epoxy kombinovaná semi mikro, BNC konektor, kabel 1 m
912600	Gelová kombinovaná, BNC konektor, kabel 1 m
	pH AquaPro Professional
9104APWP	AquaPro kombinovaná RUGGED BULB, vodotěsný BNC konektor, kabel 1 m
9107APMD	AquaPro TRIODA BNC / MiniDIN konektor
9120APWP	AquaPro KNIPHE vpichovací SET, vodotěsný konektor, kabel 1 m
9121APWP	AquaPro, vodotěsný BNC konektor, kabel 1 m
9135APWP	AquaPro FLAT SURFACE, vodotěsný BNC konektor, kabel 1 m
9156APWP	AquaPro epoxy, vodotěsný BNC konektor, kabel 1 m
	pH Můstkové - Double junction
9102DJWP	DOUBLE JUNCTION (můstková) Ag/AgCl, vodotěsný BNC konektor, kabel 1 m
9110DJWP	Mikro DOUBLE JUNCTION (můstková) Ag/AgCl, vodotěsný BNC konektor, kabel 1 m
9156DJWP	Kombinovaná DOUBLE JUNCTION epoxy gelová Ag/AgCl, WP BNC konektor, kabel 1 m
	pH Mikro elektrody
9810BN	Mikro kombinovaná skleněná pro mikro objemy, BNC konektor
9826BN	Mikro kombinovaná skleněná NMR, BNC konektor
9863BN	Mikro kombinovaná jehlový nerezový hrot, BNC konektor
	pH GREEN
GD9156BNWP	GREEN, DOUBLE JUNCTION, plnitelná, vodotěsný BNC konektor, kabel 1 m
GD9106BNWP	GREEN, DOUBLE JUNCTION, gelová, vodotěsný BNC konektor, kabel 1 m
GS9106BNWP	GREEN, SINGLE JUNCTION, gelová, vodotěsný BNC konektor, kabel 1 m
	REDOX / ORP
9678BNWP	REDOX/ORP SURE-FLOW epoxy kombinovaná, vodotěsný konektor, kabel 1 m
9778BNWP	REDOX/ORP Pt kombinovaná skleněná, vodotěsný BNC konektor, kabel 1 m
9179BN	Epoxy gelová ORP TRIODA, BNC / 8 Pin DIN konektor, kabel 1 m
9179BNMD	Epoxy gelová ORP TRIODA, vodotěsný BNC / MiniDIN konektor, kabel 1 m
9180BNMD	Epoxy ORP TRIODA, plnitelná, vodotěsný BNC / MiniDIN konektor, kabel 1 m
	KF a halogenidové titrace
977900	KF Pt skleněná elektroda, konektor 2 x Pin Tip
	Referenční elektrody
900100	Referenční epoxy elektroda half cell Sure Flow, konektor Pin Tip
900200	Referenční epoxy můstková half cell Sure Flow, konektor Pin Tip

ATC - teplotní čidla

927005MD	ATC epoxy teplotní čidlo
927006MD	ATC skleněné teplotní čidlo
927007MD	ATC nerez teplotní čidlo
928007MD	ATC mikro teplotní čidlo MINIDIN konektor
917004	Nerez ATC teplotní čidlo, konektor 2.5 PHONO JACK, kabel 1 m

ISE elektrody

9305BN	FLUOROBORATE - half cell, BNC konektor, kabel 1 m
9307BNWP	NITRATE kombinovaná, vodotěsný BNC konektor, kabel 1 m
9319BN	POTASSIUM half cell, BNC konektor, kabel 1 m
9320BN	CALCIUM half cell, BNC konektor, kabel 1 m
9342BN	Tenzidy half cell, BNC konektor, kabel 1 m
9406BN	CYANIDE half cell, BNC konektor, kabel 1 m
9409BN	FLUORIDE half cell, BNC konektor, kabel 1 m
9416BN	SILVER / SULFIDE half cell, BNC konektor, kabel 1 m
9417BN	CHLORIDE half cell, BNC konektor, kabel 1 m
9417SC	CHLORIDE half cell, konektorová hlava S7
9429BN	CUPRIC half cell, BNC konektor, kabel 1 m
9429SC	CUPRIC half cell, konektorová hlava S7
9435BN	BROMIDE half cell, BNC konektor, kabel 1 m
9453BN	IODIDE half cell, BNC konektor, kabel 1 m
9453SC	IODIDE half cell, konektorová hlava S7
9458BN	THIOCYANATE half cell, BNC konektor, kabel 1 m
9482BN	Pb ²⁺ half cell, BNC konektor, kabel 1 m
9482SC	Pb ²⁺ half cell, konektorová hlava S7
9502BNWP	(CO ₂) kombinovaná, vodotěsný BNC konektor, kabel 1 m
9512BNWP	AMMONIA plynově senzitivní kombinovaná, BNC vodotěsný konektor, kabel 1 m
9512HPBNWP	AMMONIA HIGH PERFORMANCE kombinovaná, vodotěsný BNC konektor, kabel 1 m
9606BNWP	IONPLUS CYANIDE Sure Flow kombinovaná, vodotěsný BNC konektor, kabel 1 m
9609BNWP	IONPLUS FLUORIDE Sure Flow kombinovaná, vodotěsný BNC konektor, kabel 1 m
9616BNWP	IONPLUS SILVER / SULFIDE Sure Flow kombinovaná, vodotěsný BNC konektor, kabel 1 m
9617BNWP	IONPLUS CHLORIDE Sure Flow kombinovaná, vodotěsný BNC konektor, kabel 1 m
9629BNWP	IONPLUS CUPRIC Sure Flow kombinovaná, vodotěsný BNC konektor, kabel 1 m
9635BNWP	IONPLUS BROMIDE Sure Flow kombinovaná, vodotěsný BNC konektor, kabel 1 m
9648BNWP	IONPLUS CADMIUM Sure Flow kombinovaná, vodotěsný BNC konektor, kabel 1 m
9653BNWP	IONPLUS IODIDE Sure Flow kombinovaná, vodotěsný BNC konektor, kabel 1 m
9682BNWP	IONPLUS Pb ²⁺ Sure Flow kombinovaná, vodotěsný BNC konektor, kabel 1 m
9707BNWP	IONPLUS NITRATE Sure Flow kombinovaná, vodotěsný BNC konektor, kabel 1 m
9719BNWP	IONPLUS POTASSIUM Sure Flow kombinovaná, vodotěsný BNC konektor, kabel 1 m
9720BNWP	IONPLUS CALCIUM Sure Flow kombinovaná, vodotěsný BNC konektor, kabel 1 m
9770BNWP	RESIDUAL CHLORINE kombinovaná, vodotěsný BNC konektor, kabel 1 m
9780SC	Kombinovaná elektroda se stříbrným hHrotem

OXI SONDY (DO) polarografické

081010MD	DO, konektor MiniDIN, kabel 3 m
083005MD	DO, konektor MiniDIN, kabel 1.5 m
083010MD	DO, konektor MiniDIN, kabel 3 m
086030MD	DO AUTO-STIR BSK ₅ , konektor MiniDIN/3.5 mm Phono Tip, kabel 2 m
086021A	Stojan pro DO AUTO-STIR

OXI SONDY (RDO) opticko luminiscenční

087010MD	RDO, konektor MiniDIN, kabel 3 m
087020MD	RDO, konektor MiniDIN, kabel 6 m
087050MD	RDO, konektor MiniDIN, kabel 15 m
087100MD	RDO, konektor MiniDIN, kabel 30 m
087001	RDO opticko luminiscenční hlavice
087002	Nerez ochranný kryt pro RDO sondu
087003	Kalibrační pouzdro pro RDO sondu

Vodivostní cely

011050MD	2-elektrodová, epoxy/Pt, K=1.0 - konektor MiniDIN
011510MD	2-elektrodová, epoxy/grafit, K=1.0 - konektor MiniDIN, kabel 3 m
013005MD	4-elektrodová, epoxy/grafit, K=0.475 - MiniDIN

013010MD	4-elektrodová, epoxy/grafit, K=0.475 - konektor MiniDIN, kabel 3 m
013016MD	2-elektrodová, nerez, K=0.1 - konektor MiniDIN, s průtočnou nádobkou, kabel 1.5 m
013020MD	4-elektrodová, epoxy/grafit, K=0.475 - konektor MiniDIN, kabel 6 m
013025MD	4-elektrodová, epoxy/grafit, K=0.475 - konektor MiniDIN, kabel 10 m
013605MD	4-elektrodová, epoxy/grafit, K=0.55 - konektor MiniDIN, kabel 1.5 m
013610MD	4-elektrodová, epoxy/grafit, K=0.55 - konektor MiniDIN, kabel 3 m
018020MD	2-elektrodová, sklo/Pt, K=10 - konektor MiniDIN, kabel 1.5 m

pH elektrolyty, roztoky a příslušenství

810007	Elektrolyt pro ROSS 3M KCl - 5 X 60 ml
910008-WA	Elektrolyt 3 M KCl - 5 X 60 ml (Double junction, Green elektrody)
900011	Elektrolyt 4 M KCl s Ag/AgCl - 5 x 60 ml
900004	Elektrolyt 2 M KCl s Ag/AgCl - 5 X 60 ml
610011	Elektrolyt pro PHUTURE SURE FLOW IFS 5 X 50 ml
900001	Elektrolyt pro 900100 - 5 X 50 ml
900002	Elektrolyt vnitřní pro 900200 - 5 X 50 ml
900003	Elektrolyt vnější pro 900200 - 5 X 50 ml
510011	Elektrolyt pro NO CAL elektrodu 5 X 60 ml
910001	Uchováváci roztok pro pH elektrody, 475 ml
910060	Uchovávající roztok pro pH elektrody, 5 X 60 ml
9100CB	Uchovávající roztok pro pH elektrody, kontejner, 19 l
810001	Uchovávající roztok pro ROSS elektrody, 475 ml
911110	PerpHect oplachovací roztok, sáček 10 ks
911125	PerpHect oplachovací roztok, sáček 25 ks
900020	Čistící KIT A/B/C/D pro pH elektrody - á 15 ml
900021-WA	Čistící roztok A pro pH elektrody, 4 X 30 ml
900022-WA	Čistící roztok B pro pH elektrody, 4 X 60 ml
900023	Čistící roztok C pro pH elektrody, 4 X 30 ml
900024	Čistící roztok D pro pH elektrody, 4 X 60 ml
910005	Ochranný kryt baňky elektrody, 5 ks
910004-WA	Nádobka pro uchovávání semi mikro elektrod - 3 ks (8 mm)
910006-WA	Nádobka pro uchovávání semi mikro elektrod o průměru 6 mm - 3 ks
020017	Nádobka pro uchovávání NO CAL elektrody

ORP standardy

967901	ORP standard - 475 ml (420 mV E _H)
967961	ORP standard - 5 x 60 ml (420 mV E _H)

pH Test KITy

700001	PURE WATER PH TEST KIT
700003	PHIX ADJUSTOR 5 PACK
700010	TOTAL ALKALINITY TEST KIT
700402	PURE WATER PH BUFFER B pH 4.10, - 4 X 475 ml
700702	PURE WATER PH BUFFER A pH 6.97, - 4 X 475 ml
700902	PURE WATER PH BUFFER C pH 9.15. - 4 x 475 ml

pH pufrý (certifikované standardy)

910199	pH KIT 4.01/7.00/10.01/uchovávčí roztok/nádobka - á 475 ml
810199	ROSS pH KIT 4.01/7.00/10.01/uchovávčí a čistící roztok/nádobka - á 475 ml
910168	1.68 - 475 ml
9116860	1.68 - 5 X 60 ml
910104	4.01 - 475 ml
910460	4.01 - 5 X 60 ml
9104CB	4.01 kontejner 19 l
910410-WA	4.01 - sáček 10 ks
910425	4.01 - sáček 25 ks
910105	5.00 - 475 ml
910686	6.86 - 475 ml
916860	6.86 - 5 X 60 ml
910107	7.00 - 475 ml
910760	7.00 - 5 X 60 ml
9107CB	7.00 kontejner 19 l
910710	7.00 - sáček 10 ks
910725	7.00 - sáček 25 ks

910918	9.18 - 475 ml
9191860	9.18 - 5 X 60 ml
910110	10.01 - 475 ml
911060	10.01 - 5 X 60 ml
9110CB	10,01 kontejner 19 l
911010	10.01 - sáček 10 ks
911025-WA	10.01 - sáček 25 ks
910112	12.46- 475 ml
911260-WA	12.46 - 5 X 60 ml

ISE kalibrační standardy

951006	AMMONIA STD 0.1 M NH ₄ Cl - 475 ml
951207	AMMONIA STD 100 ppm jako N - 475 ml
951007	AMMONIA STD 1000 ppm jako N - 475 ml
943506	BROMIDE STANDARD, - 475 ml
922006	CALCIUM STD 0.1 M CaCl ₂ - 475 ml
950206	CO ₂ STD 0.1 M NaHCO ₃ - 475 ml
950207	CO ₂ STD 1000 ppm CaCO ₃ - 475 ml
941706	CHLORIDE STD, 0.1M NaCl - 475 ml
941707	CHLORIDE STD, 100 ppm Cl ⁻ - 475 ml
941708	CHLORIDE STD, 1000 ppm Cl ⁻ - 475 ml
977007	Cl ₂ STD 100 ppm Cl ₂ - 475 ml
942906	CUPRIC STD 0.1 M Cu(NO ₃) ₂ - 475 ml
940906	FLUORIDE STD 0.1 M NaF, - 475 ml
940907	FLUORIDE STD 100 ppm F ⁻ , - 475 ml
040906	FLUORIDE STD, 1ppm s TI ISE
040907	FLUORIDE STD 2 ppm s TISAB ISE
040908	FLUORIDE STD 10 ppm s TI ISE
940916	FLUORIDE STD, BULK PACK 4 x 475 ml / 040906, 040908
945306	IODIDE STD 0.1 M Na, - 475 ml
948206	Pb ²⁺ STD 0.1 M Pb(ClO ₄) ₂ - 475 ml
948207	Pb ²⁺ STD 0.1 M Na ₂ SO ₄ - 475 ml
920706	NITRATE STD 0.1 M NaNO ₃ - 475 ml
930707	NITRATE STD, 100 ppm jako N, - 475 ml
920707	NITRATE STD 1000 ppm - 475 ml
921906	POTASSIUM STD 0.1M KCl - 475 ml
941105	SODIUM STD 10 ppm Na ⁺ - 475 ml
941107	SODIUM STD 100 ppm Na ⁺ - 475 ml
841108	SODIUM STD 1000 ppm - 475 ml
841109	SODIUM STD s TISAB - 1000 ppm - 475 ml
650700	SODIUM Know Addition KIT
654201	0.05M HYAMINE TITRANT, - 475 ml
654202	0.01M SLS STANDARD, 2OZ
923206	Tvrdest H ₂ O - 475 ml

Adjustory ISA / TISAB

951211	AMMONIA ISA - 475 ml
940011	94 SERIES ISA - 475 ml
932011	CALCIUM ISA - 475 ml
950210	ISA pro CO ₂ - 475 ml
941709	ISA CISA reagentie pro Cl ⁻
977011	ACID REAGENT pro Cl ₂ - 475 ml
977010	ISA IODINE pro Cl ₂ - 475 ml
951011	Alkalická reagentie 10 M NaOH - 475 ml (Cyanide)
940909	TISAB II ISE, - 3.8 l
940999	TISAB II, - 4 x 3.8 l
940911	TISAB III, - 475 ml
930710	NITRATE ISA ISS, 475 ml
930711	NITRATE ISA, - 475 ml

956410 NITROGEN OXIDE kyselý pufr - 475 ml
931911 POTASSIUM ISA, - 475 ml
941609 ISA pro SULPHIDE S²⁻ - 4 x 475 ml
841111 SODIUM ISA, - 475 ml
841113 SODIUM obnovovací roztok, - 475 ml
841101 Uchovávací roztok pro SODIUM elektrodu
654203 SAMPLE ADDITIVE, TRITONX 100,
654205 NON-IONIC SURF.REAGENT, - 475 ml

ISE elektrolyty

951209 AMMONIA elektrolyt pro 9512HPBNWP - 1 X 60 ml
900018-WA Elektrolyt pro ISE AMMONIUM, - 5 x 60 ml
950202 Elektrolyt pro 9500BNWP ISE CO₂ - 1 X 60 ml
900017 Elektrolyt pro ISE CHLORIDE, - 5 X 60 ml
900001 Elektrolyt pro 900100 - 5 X 50 ml
900061 IONOPLUS OPTIMUM RESULTS A - 5 X 60 ml
900062 IONOPLUS OPTIMUM RESULTS B - 5 X 60 ml
900063 IONOPLUS OPTIMUM RESULTS D - 5 X 60 ml
900065 IONOPLUS OPTIMUM RESULTS E - 5 x 60 ml
900067 IONOPLUS OPTIMUM RESULTS C- 5 X 60 ml
900046 Elektrolyt OPTIMUM RESULTS F SILVER/SULFIDE- 5 X 60 ml
900010 Elektrolyt 2 M NH₄Cl pro SODIUM elektrodu, 5 X 60 ml
900012 Elektrolyt 0.1 M NH₄Cl pro SODIUM elektrodu, 5 X 60 ml

ISE membrány a moduly

951204 AMMONIA membrány pro 9512 ISE - 20 ks
951214 AMMONIA membrána pro 9512HPBNWP - 20 ks
950204 CO₂ 4 x membrána s O kroužkem
954604 NITROGEN OXIDE membrány - 20 ks
931801 MODUL AMMONIUM senzor
932001 MODUL CALCIUM senzor
972001 MODUL IONPLUS CALCIUM plast
930501 MODUL FLUOROBORATE senzor
930701 MODUL NITRATE senzor - 3 ks
930702 MODUL NITRATE senzor - 1 ks
970701 MODUL IONPLUS NITRATE
931901 MODUL POTASSIUM senzor
971901 MODUL IONPLUS POTASSIUM plast

ISE příslušenství

9300BNWP 93 serie tělo, BNC konektor
9700BNWP IONPLUS HANDLE, vodotěsný BNC konektor, kabel 1 m
948201 Leštící pásek pro ISE

Vodivostní standardy

011008 COND STD 100 uS/cm - 5 X 60 ml
011007 COND/TDS STD 1413 uS/cm - 5 X 60 ml
011006 COND/TDS STD 12.9 mS/cm - 5 x 60 ml
011005 COND STD 111 mS/cm - 5 x 60 ml
990106 COND STD 0.1 M KCl - 475 ml
1100510 COND STD 111.9 mS/cm - sáček 10 ks
1100610 COND STD 12.9 mS/cm - sáček 10 ks
1100710 COND STD 1413 uS/cm - sáček 10 ks
1100910 CONS STD 147 uS/cm - sáček 10 ks
1010001 Kalibrační odpory pro Orion Star Cond, konektor MiniDIN
011001 Kondičovací COND roztok

COND příslušenství

013017 Skleněná průtočná nádobka pro 013016MD/013016A/013016D
081045 Plast ochranný kryt pro 013005MD/013005A/013030A/013060A/013005D/013010D

OXI membrány, roztoky příslušenství

080513 DO servisní KIT
080113 Servisní KIT pro 810/850 sondy
080515 DO membránová hlavice
081003 DO membránové hlavice - 3 ks pro 081010

970801	DO membránová hlavice pro 970899WP/970899/970800
080514	DO elektrolyt 60 ml
080160	BSK ₅ příslušenství
970802	DO míchací nástavec
081045	Plast ochranný kryt pro 080510 sondu
086021A	Kalibrační nádobka pro Auto Stir sondu

Kabely - adaptéry

91CBNC	Kabel pro konektorovou hlavu, BNC konektor
91CBNT	Kabel pro konektorovou hlavu, volný konec
91CLM0	Kabel pro konektorovou hlavu, LEMO (METTLER)
91USHC	Kabel pro konektorovou hlavu, US standard
91USRF	Kabel pro konektorovou hlavu, 2 mm Pin Tip
910027	Prodlužovací kabel, konektor BNC
090032	Adaptér BNC/US STD MTR
090034	Adaptér BNC/E-DIN MTR
090035	Adaptér BNC/LEMO
090036	Adaptér BNC/F-LEMO METER

Ostatní příslušenství

0900A4	Papír 10 ks pro tiskárnu
0900A6	ORION baterie pro tiskárnu 1 ks
090045	BNC krytka
510015	STAIN LIFTER roztok 60 ml
970803	DURACELL 10L14 baterie - 2 ks
712001	KNIPHE REPLACEMENT BLADE
712002	KNIPHE SHEATH
096019	Elektronické míchadlo pro Orion Star/Star A/DUAL Star/VERSA